

2025

myzox

炎夏

ENKA

猛暑から

三護る

カタログ

デバイスを“護る”

夏の屋外で働くすべての人へ、

炎天下の測量、デバイスの熱暴走を防ぐには？

夏の現場におけるスマートフォン等のデバイスは、暑さや日差しにより本体内部が高温状態となり、思わぬ動作をしたり、操作ができなくなることがあります。これは一般的に「**熱暴走**」と呼ばれます。また、電子パーツの多くは高温状態で使い続けると寿命が短くなることが知られています。デバイスを高温状態にしないためにはどのような対策が必要なのでしょう。

そもそもデバイスはなぜ熱くなる？

デバイスの内部には動作時に発熱するパーツがいくつも使われています。そのため、デバイス内部の温度は使用中に上昇しますが、内部の熱は外気によって冷やされるので、デバイスの温度は一定に保たれます。この「温度上昇」に「放熱」が追いつかなくなった時、デバイスの温度は異常に上がり、デバイスが熱くなります。

▼ デバイス冷却アイテムで作業をスムーズに！ ▼

詳しい情報は P.04 へ




ホルダーと一緒に使用する方へ

スマートフォン冷却シート
「スマ冷え」 PREMIUM

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

熱を吸収 -8.2℃
何度でも貼り付け可能
極薄 0.9 mm
ケースと一緒に使える

※スマートフォンは付属しません。



経過時間 (秒)	シートなし (℃)	スマ冷え Premium (℃)
0	20	20
10	30	25
20	42.0	33.8
30	45	38
40	48	42
50	48	42





炎天下で長時間スマホを使用される方へ

強力扇風機で簡単
スマホの熱を
即冷却

※スマートフォンは付属しません。

パールチェ式スマホクーラー

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

熱暴走による緊急事態にも
すぐに冷却可能

人の命 を“護る”

あらゆるものを猛暑から“護る”

2025年6月から熱中症対策が義務化に。

2025年6月1日より労働安全衛生法の見直しに伴い、企業における熱中症対策の義務化が予定されています。昨年の職場で発生した熱中症のうち、4日以上休業を余儀なくされた死傷者は過去最多でした。初期症状の放置や対応の遅れが重症化につながっていると分析され、今後企業は重症化を防ぐため、環境整備などの対策を行わなければなりません。なお、事業者が対策を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

今回の法改正の概要

▶ だれが

暑さ指数(WGBT)28以上または気温31℃以上の環境かつ、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う労働者を雇用する事業者。

▶ なにをする

- 1 熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める。
- 2 作業からの離脱・身体のコ却・必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める。
- 3 対策の内容を労働者に周知する。

大切な命を護るために

状況 把握

暑さ指数計を使用し現場環境の把握と視覚的に確認できる大型看板設置

温度・湿度・WBGT値のチェックを適切に行えるようにし、作業時間や休憩の目やすとします。



黒球付温度計 P.08 大型温湿度計付看板 裏表紙



環境 設備

熱中症対策キットの常備や作業者の日陰休憩所の設置。搬送手順の周知

熱中症を重症化させないために、速やかに応急処置ができるように備えます。



熱中対策キット P.08



テント 裏表紙

暑熱下のリスクを事前にお知らせ

NETIS
KT-200121-VE



赤色に点灯


熱中症リスクを振動と光と音でお知らせ



緑色に点灯

光が緑に戻ったら作業復帰

高い深部体温推定精度



- ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電の手間なし。
- 防塵・防水性能は安心のIP67。耐熱性能~80℃。
夏のヘビーユースを想定した設計。
- 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー」
【特許番号】特許第6755034号

熱中対策ウォッチ カナリア Plus

素材	筐体:ABS ベルト:シリコン	アラーム	音量:74dB バイブレーション機能
耐熱性能	~80℃	防塵防水	IP67
振動・衝撃耐性	JIS B7001	サイズ	27×13×46mm
バッテリー寿命	約5ヵ月使い切り	重量	約30g

※本商品は医療機器ではありません。
※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではありません。
※本製品には時計機能はございません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
225732	熱中対策ウォッチ	CNRIA-PLUS	OPEN	M

手元で着信・メールを確認



動画はコチラ



主な機能・仕様一覧

・各種通知

電話着信
LINE
Gmail
各種SNSなど



・24時間健康観測

心拍数
血中酸素濃度
歩数、睡眠



着信相手が手元で確認可

ポケットやカバンからスマホを取り出す手間が不要に。



ロングライフバッテリー

1回の充電で最大20日間
バッテリーが持続。



スマートウォッチ Watch2Pro

防塵防水性能	IP68	画面サイズ	1.85inch TFT HD
Bluetooth	5.0	対応OS	iOS9以上、Android6.0以上
バッテリー	250mAh	材質	アルミ / シリコン(バンド部)
充電時間	約1時間半	重量	47g
解像度	240×284	付属品	充電ケーブル

※本商品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。
※アップデートにより、本誌内容から予告なく仕様変更される場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
225773	ブラック	HL-W2PBKN	¥5,891 (¥6,480)	M
225774	シルバー	HL-W2PSVN	¥5,891 (¥6,480)	M

身体リスクを音・光・振動の3つのパターンで通知

NEW



- 独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知
- ON/OFF スイッチ付
充電式で繰り返し使用可能



充電時

起動中
測定中

リスク中
注意

リスク高
警告

サーマバンド - ハモンバンドリミテッドエディション

素材	本体:PC素材 バンド:シリコン	防塵防水	IP67
連続稼働	約20時間	サイズ	48×25.5×15.13mm
バッテリー	充電式(充電時間:1.5-2時間)	重量	約25g

※本商品は医療機器ではありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
226201	サーマバンド	N25-11	OPEN	M

手のひら全体タッチパネル対応



装着したままタブレット操作



甲部は背抜き加工で通気性抜群

合成皮革手袋 PU スマート

素材	手の平部: ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 手の甲部: ポリエステル
サイズ	M、L、LL (M・LL サイズは 10 双単位で取り扱いします)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
221685	PU スマート / L	#2966	OPEN	M

備考欄の見方


検査証明書等、提出可能

受注生産品

M マイボックス通常在庫 別 メーカーより直送・送料別納 M マイボックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)

現場作業中、耳をふさぐことなく 通話可能な骨伝導イヤホン

NEW



激しい運動時にも
ずれない安定感

音漏れを抑えた設計


音の減衰を最小限に抑え、
歪みや音漏れをより効果的
に低減し迫力あるクリアな
音を届ける。

IP68 完全防水性能

日常使いから、大雨や砂埃が
舞う厳しい環境でも使用可能。
汚れた際は、丸洗いも可能。

2台の携帯を同時に接続可能

2 台のマルチポイント接続にも対応。
個人携帯と会社携帯の両方を同時接続
しておくことで、Bluetooth 接続を
再設定することなく、どちらの着信も
即座に受けることが可能。



騒音下でも相手に自分の声が届く

全方位から音を拾いつつノイズ低減技術 (DNS/ENS)
により、声だけをマイクで収集。周囲の雑音やエコー
を自動で識別して打ち消し、クリアな音声だけを通話
先に届ける。



骨伝導イヤホン SEAHORSE2

マルチポイント	2台	バッテリー	180mAh
Bluetooth®	5.4	充電時間	約 2時間
防塵防水性能	IP68	重量	31g
内蔵メモリ	32GB	付属品	本体、イヤープラグ 2個、 充電ケーブル、取扱説明書
最大使用時間	約 13時間		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226149	骨伝導イヤホン	HRBC03	¥12,709 (¥13,980)	M

磁石でくっつけてソーラー充電

NEW



太陽の下ならどこでも充電可能

大災害の備えやアウトドアでの電源確保などに。
太陽光を感じる自動再開機能で再起動の手間が無い。 2台同時充電可能



ソーラーパネル充電器 Solar Brick

パネル	防塵防水	IP42	ポート	USB-C / USB-A
	サイズ	88×88×5mm	付属品	パネル、ケーブル、ケース、 コントローラー、取扱説明書
	重量	45g/枚		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226208	パネル 4 枚セット	SB-4PBK	¥12,636 (¥13,900)	×
226209	パネル 9 枚セット	SB-9PBK	¥22,636 (¥24,900)	×

-8.2℃の熱吸収！ 猛暑日のスマホ測量を快適化

NEW



動画はコチラ

接着剤を使わず
何度も貼って
剥がせる



※スマートフォンは付属しません。

スマ冷え PREMIUM

カラー	ブラック	サイズ	45×75×0.9mm
厚さ	0.9mm	重量	4g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226206	スマ冷え PREMIUM	TR-SHPS-BK	¥1,800 (¥1,980)	M

熱上昇を防ぐスマホクーラー

NEW



付属のメタルプレートで磁力
装着できない機種にも対応

給電式で長時間
使用可能

最高約 -20℃の冷却が可能

ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約 -20℃
の冷却が可能。※メーカー試験結果による

※スマートフォンは付属しません。
※USBアダプターは付属しません。

パルチェ式スマホクーラー

電源	USB(5V / 2A以上)	サイズ	約W67×D67×H23mm
付属品	USB-A - USB Type-C ケーブル、メタルプレート	重量	約75 g (ケーブル含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226219	ブラック	P-CLPL02BK	¥5,190 (¥5,709)	×

大容量リチウムイオンポリマー 電池 (10000mAh) 内蔵



■ USB-A2ポート合計最大出力2.4Aの
高出力でスマホの急速充電や
タブレット充電に対応しています。
※急速充電対応のスマートフォンを
直接、接続した場合に限る。

■ スマホと重ね持ちしやすく持ち運びに
便利な薄型タイプ。

※充電器は付属しません。

モバイルバッテリー 10000mAh

入力定格	DC5V / 2A	サイズ	約 W74×H145.5×D15.2 mm
出力定格	DC5V / 2.4A	重量	約 245g
ケーブル長	約 15 cm	付属品	microUSB ケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225420	モバイルバッテリー	TL115UK	OPEN	×

備考欄の見方

● 検査証明書等、提出可能 ● 受注生産品

M マイゾックス通常在庫 別 メーカーより直送・送料別納 〓 マイゾックス取り寄せ商品 〇 メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)

フルハーネス対応の肩回りスッキリベストタイプ

B R A I N

ポリ
エステル



フルハーネス対応

※ファン・バッテリーは別売です。セットをご希望の方はファンユニットをご注文ください。



ネイビー

ホワイト



モスグリーン

迷彩グレー

オプション

ファンユニット BR-283

- ファン2個
FAN-A
- バッテリー
BR-003
- 充電器



3段階風量調整

胸部分に風量調整スイッチがあるため、直接バッテリーを操作する必要がありません。風量は3段階の調整が可能です。



強 (青) 中 (緑) 弱 (赤)

ブレイン 空調ベスト

電圧	7.4V	定格容量	5.2Ah
連続使用時間	約 8 ~ 15 時間	電力	38.48Wh
サイズ (cm)	M - L	LL - XL	
胸囲	118	122	
着丈	65	67	
肩幅	44	46	
付属品	7.4V 胸スイッチ付ケーブル		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226229	ホワイト	MESH-BR-060-1-W	¥6,700 (¥7,370)	別
226230	モスグリーン	MESH-BR-060-1-MG	¥6,700 (¥7,370)	別
226231	ネイビー	MESH-BR-060-1-N	¥6,700 (¥7,370)	別
226232	迷彩グレー	MESH-BR-060-1-GY	¥6,700 (¥7,370)	別
223430	ファンユニット	BR-283	¥14,500 (¥15,950)	別
222692	ファン単体	FAN-A	¥4,900 (¥5,390)	別
223431	バッテリー単体	BR-003	¥7,500 (¥8,250)	別

コストパフォーマンス抜群

ポリ
エステル

Linxas



ネイビー

シルバー

リンクサス ノーマルベスト

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

※ファン・バッテリーは別売です。詳しくは右記をご覧ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225405	ネイビー	LX-6700WVN	¥5,480 (¥6,028)	別
225406	シルバー	LX-6700WVS	¥5,480 (¥6,028)	別

毎秒
約 **100L** の最大風量が
約 **2.5** 時間連続稼働

Linxas

18.6V 対応

18.6V ファンセット



バッテリーセット



他社の空調ウェアに取付可能

あらゆるメーカーの空調ウェアに取付可能。
ただし、下記メーカーの空調ウェアは取付不可。
・BRAIN 製 (P.05 掲載品) / ・マキタ製

18.6V ファンセット / バッテリーセット

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
連続稼働時間	約 2.5 時間	約 4 時間	約 8.5 時間	約 24 時間
参考風量	約 100L/s	約 78L/s	約 65L/s	約 42L/s

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225784	18.6V ファンセット	LX-6700FCZ II	¥9,480 (¥10,428)	別
225785	バッテリーセット	LX-6700BAZ II	¥14,800 (¥16,280)	別

備考欄の見方

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

M マイボックス通常在庫 別 メーカーより直送・送料別納 X マイボックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)

冷感・吸汗速乾・全面消臭

bBODY
TOUGHNESS

詳細はコチラ



黒カモフラ × ゴールド



青カモフラ × ネイビー



黒



コンプレッション



ストレッチ



吸汗速乾



紫外線軽減



接触冷感



全面消臭

パワーストレッチウェア

素材	ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%				
サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
225781	黒	JW-643-11	¥2,880 (¥3,168)	✕
225782	黒カモフラ × ゴールド	JW-643-62	¥2,880 (¥3,168)	✕
225783	青カモフラ × ネイビー	JW-643-63	¥2,880 (¥3,168)	✕

新技術！電源不要の水冷服




AQUA TEC
WATER TECHNOLOGY



使用方法



① 背面から水を入れる。



② 手で水を拡散する。

アクアウォーターベスト

素材	表地: ポリエステル 100% 裏地: ナイロン 100%
サイズ	S、M、L、EL、5L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
225786	ブラック	AT301	¥18,000 (¥19,800)	別

血液を冷却し体温を下げる！


NEW

I'Z FRONTIER
SPIRIT AND TECHNIQUE

環境温度より
約
22℃
冷却



深部体温へのアプローチ



脇や首の近くを流れる血液を冷却することで深部体温へのアプローチが可能。

I'Z ペルチェベスト

電源	モバイルバッテリー (USB-A タイプ) ※DC5V / 2.2A 以上	サイズ (胸囲)	M : 90 ~ 98 cm L : 97 ~ 105 cm XL : 106 ~ 116 cm
コントローラー	● 白 / 強 (開光モード) ● 赤 / 強 ● 青 / 中 ● 緑 / 弱		
環境温度から※1	22℃ 冷却	22℃ 冷却	18℃ 冷却
連続使用時間	約 4 時間※2	約 3.5 時間	約 4.5 時間
セット内容	本体、ペルチェデバイス、取扱説明書		

※1 環境温度からの冷却温度は使用状態・環境により変動いたします。
※2 10分間ON⇄2分間OFFの繰り返しで、ひんやり感と持続時間アップ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
226213	ペルチェベスト	IZPV-SET III	¥19,800 (¥21,780)	別

体感温度マイナス 7℃！


NEW



HYDRO GEAR VEST



遮熱効果で内側の温度上昇を抑制



表地のアルミコーティングにより太陽光を反射し、衣服内の内部温度上昇を抑制。常に快適な着心地。

ハイドロギアベスト

素材	[表側]アルミコーティング: ポリエステル100%、ストレッチメッシュ: ポリエステル82%、ポリウレタン18% [気化熱フィルム]多気孔フィルム: ナイロン100% [詰物]詰物1: レーヨン100%、詰物2: ポリエステル100% [裏側]ダブルラッセル: ポリエステル100%
セット内容	ハイドロギアベスト、注水用ボトル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(円)内税込	備考
226207	ハイドロギアベスト	LX-HYG	¥15,800 (¥17,380)	別

備考欄の見方

● 検査証明書等、提出可能 ● 受注生産品

M {マイゾックス通常在庫} 別 {メーカーより直送・送料別納} ✕ {マイゾックス取り寄せ商品} 元 {メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)}

温度差 -11℃ / 夏場も爽快



帽体色 TR ホワイト
バイザー Type B ブルー

遮熱性能 -11℃


遮熱樹脂を帽体に練り込み
実現した遮熱性能 -11℃。
さらに通気孔付きで、新鮮
な風が頭部を通過。



額の汗を吸収する
タオルバンド付

バイザー無しでも使用可

バイザーを取り外せるから
狭所や測量機覗き込み時も
邪魔になりにくい。
バイザーを外した状態でも
安全規程をクリア。



バリエーション豊富なスケルトンバイザー

2 タイプ、8 色のスケルトンバイザーから
お好みの形・色を選択ください。



224858
Type A



224859
Type B



- ◆ムラサキ
- ◆ピンク
- ◆イエロー
- ◆クリアー
- ◆ブルー
- ◆グリーン
- ◆スモーク
- ◆ブラウン

遮熱ヘルメット Thermal-Resist

仕様区分	飛来・落下物用/墜落時保護用
材質	帽体：ABS 樹脂、バイザー：PC 樹脂
カラー	帽体：TR ホワイト、バイザー：8 色から選択
サイズ	W219×H156×L295 (バイザー無し L254) mm
重量	本体：410g、バイザー：45g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
224858	遮熱ヘルメット / A	SS-19V TR / A	OPEN	別
224859	遮熱ヘルメット / B	SS-19V TR / B	OPEN	別

軽く、涼しく、コンパクト



抜群の通気性

頭との一体感
全高 13.3cm のコンパクト
設計でズレにくく動きやすい
首への負担軽減
軽くて重心が低い
通気性アップ
帽体内に風が入りやすい構造

透明ひさして視界を確保




ST#123-JZV



ST#1230-JZV

帽体色ひさし



高コストな ABS 製モデル



ST#0123-JZ (EPA)



ST#01230-JZ (EPA)



高通気性ヘルメット エアライト S

仕様区分	飛来・落下物用/墜落時保護用/電気 (123-JZV、0123-JZ)
材質	123/1230-JZV：PC 製、0123/01230-JZ：ABS 製
頭囲	53 ~ 63cm
重量	123/1230-JZV：365g、0123/01230-JZ：335g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
224350	飛・墜・電	123-JZV(EPA)	¥8,220 (¥9,042)	別
224646	飛・墜	1230-JZV(EPA)	¥8,600 (¥9,460)	別
225187	飛・墜・電	0123-JZ(EPA)	¥4,680 (¥5,148)	別
225188	飛・墜	01230-JZ(EPA)	¥4,680 (¥5,148)	別

超軽量・ハンズフリー扇風機



自由に角度調整



持ち運びに便利



- ミントグレー
- オフホワイト
- ライトベージュ



ネックバンドファン Rolling

充電時間	約 3 時間	サイズ	83×123×48 mm
充電ポート	USB-C	重量	180g
使用時間	約 6.5 時間 (弱) 約 3.5 時間 (中) 約 2.0 時間 (強)	付属品	充電用 USB-C to A ケーブル、 専用ケース (カラビナ付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091 (¥4,500)	別
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091 (¥4,500)	別
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091 (¥4,500)	別

高吸収素材で汗が垂れるのを防ぐ



保冷剤 (別売) 用ポケット付

垂れを格納しても使用可能



2way 仕様でファスナーを開けて
垂れを格納することが可能。
垂れも速乾素材クールマックス。
日除け & 気化効果。

クールヘッドプラス

サイズ	フリーサイズ	重量	約 60g
頭囲	55 ~ 59 cm		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥2,500 (¥2,750)	別

備考欄の見方

■ { 検査証明書等、提出可能 }
 ● { 受注生産品 }
 M { マイボックス通常在庫 }
 別 { メーカーより直送・送料別納 }
 別 { マイボックス取り寄せ商品 }
 元 { メーカーより直送・送料元払い (一部地域を除く) }

ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り

NETIS
KK-200012-VE



※ヘルメットは付属しません



仲間の危険を音と光でお知らせ

1. 熱ストレスの設定値を超過
2. 本人の「見守りランプ」が点灯
アラート音を発報
3. 全員の「お知らせランプ」が点灯



Me-mamo の見守り機能

「温度・湿度・ひたい温度」この3つの総合値で熱中症の危険度をお知らせします。



初期設定不要



スマホ不要



ネット不要

動画はコチラ



熱中症見守りシステム Me-mamo

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約 20m (見通しの良いところ)
アラート感度	4 段階
電源	CR2032 3 個
サイズ	64×42×17.5 mm (センサー)
重量	63 g (センサー: 41g / ランプ: 各 11g)
セット内容	e メットセンサー、お知らせランプ、見守りランプ、取付部品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225348	ヘルメット装着型	Me-mamo	OPEN	別

注意レベルをバーグラフ表示

JIS B 7922
2023
適合

三脚
取付可

黒球
40
mm



警報機能付

危険レベルによって変わるブザー音
(ON/OFF 設定可能)

携帯・設置用アクセサリ付属

- ・ネックストラップ
- ・カラビナ
- ・ベルト装着部品
- ・キーリング



(三脚別売)

黒球型携帯熱中症計

測定範囲	WBGT: 0 ~ 50℃ 温度: 0 ~ 50℃ 湿度: 10 ~ 95%RH	電源	コイン型リチウム電池 2 個 (付属)
		サイズ	60×122×25 mm
		重量	約 70g (電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225482	黒球型携帯熱中症計	SK-181GT	¥7,000 (¥7,700)	M

日本気象協会監修の熱中症指数計

JIS B 7922
2023
準拠

黒球
75
mm

屋内屋外の切替え可能

屋内(日射なし)/屋外(日射あり)
など環境の違いで切替えできます。

様々な場所に設置可能



黒球付熱中症指数計

電源	単三電池 2 本	測定範囲	WBGT: 0 ~ 50℃ 気温: 0 ~ 60℃ 湿度: 20 ~ 90%RH
サイズ	400×310×185mm		
重量	約 1.4kg		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
223528	現場用黒球付き熱中症計	6910	OPEN	別

電池不要で熱中症注意レベルを表示



TM-2482W



TM-2486W

環境管理温湿度計

	TM-2482W	TM-2486W
温度目盛範囲	10 ~ 40℃	0 ~ 45℃
サイズ	約 φ230×27mm	約 φ300×40mm
重量	約 260 g	約 510 g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
217978	室内用/壁掛	TM-2482W	¥3,500 (¥3,850)	M
217979	防雨型/壁掛	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

スケルトンで内容物が確認しやすい熱中症対策キット



※在庫状況により、画像の物と異なる同等品となる場合がございます。

熱中対策キット

セット内容	・ 5 年保存水 500mL ・ 熱中対策水 500mL ・ 瞬間冷却パック 4 個	・ 塩タブレット ・ クールタオル ・ 熱中症予防カード	・ ポーチ
-------	--	------------------------------------	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,400 (¥4,840)	別

備考欄の見方

● 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

M マイゾックス通常在庫

別 メーカーより直送・送料別納

● マイゾックス取り寄せ商品

● メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)

緊急時の備えに

NEW



充電も家電もたっぷり使える

- スマートフォン (20W) 約 24 回
- ノートパソコン (80W) 約 5 回
- LED ライト (5W) 約 50 時間
- 電気毛布 (55W) 約 8 時間
- 扇風機 (45W) 約 10 時間

Jackery ポータブル電源 600Plus

電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン	動作温度	-10~45℃
充電電池容量	632Wh	サイズ	300×219×197mm
AC入力	500W	重量	7.3kg
出力	2ポート: AC、USB-C 1ポート: USB-A、 シガーソケット	付属品	AC充電ケーブル 取扱説明書 保証案内書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226196	ポータブル電源 632	JE-600C	¥78,182 (¥86,000)	別

車に備蓄する災害対策セット

NEW



- 気象による立ち往生など不測の事態に。
- ダッシュボードに収納可能なコンパクトサイズ。
- 緊急時に目につきやすい蛍光オレンジポーチ。

非常用車載ポーチ 9 点セット

セット内容	・レスキューハンマー DASH II・4 層防寒防風アルミシート ・非常用トイレ 1 回用 ×2・フルハーネスベスト LIGHT™ ・緊急用ホイッスル・かんたん発光スティック ・貼れないカイロレギュラー・専用ポーチ
ポーチサイズ	約 220×180×50 mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
226221	車載ポーチ 9 点セット	LX-HSS	¥6,480 (¥7,128)	別

コンパクトに収納できる簡易担架



- 折りたたんで、収納袋に入れることで省スペースでの保管が可能。
- 軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手で荷重を分散し、搬送車の手の負担を軽減。

折りたたみ布担架

サイズ	使用時: W540×D1800mm (持ち手長さ200mm) ケース: W68×D317×H260mm
重量	約550g
耐荷重	100kg
材質	本体: PET 持ち手: PP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,100 (¥8,910)	別

次世代型防災ずきん



- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたたためてコンパクト。
- ずきんが耳をふさぐ周囲の音がよく聞こえる。

タタメツズキン 3

仕様区分	飛来・落下物用
頭のサイズ	約47~62cm
サイズ	立体時: W235×H151×D292mm (ヘルメット本体) 収納時: W332×H221×D45mm (ずきん含む)
重量	410g
材質	ヘルメット: ポリプロピレン樹脂 (PP) 防災ずきん: 防災布 (公財) 日本防災協会認定素材使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
220906	タタメツズキン 3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150 (¥4,565)	別

防水性に優れた防災用ライト

NEW



1 台でマルチに活躍



防災用ライト エマージェンシーライト

防塵防水性能	IP65	充電時間	3時間
出力	5V/2.4A (max)	全光束	200lm
入力	5V/2.1A (max)	動作保証温度	0~40℃
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8wh	サイズ	35×35×245mm
		重量	280g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225874	エマージェンシーライト	PR-HUG-E250A	OPEN	別

シンプルで使いやすい



- ホイッスル、再帰反射材付。
 - 小型船舶用
- ※ 型式承認番号の規格変更により仕様が変わる場合があります。

ライフジャケット

適応サイズ	胸囲120cmまで / 体重 90kgまで
浮力	8.7kgf
国土交通省承認品	NO.3670号

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
219189	ライフジャケット	オーシャン C-II	¥5,600 (¥6,160)	別

備考欄の見方

検査証明書等、提出可能

受注生産品

別

マイボックス通常在庫

メーカーより直送・送料別納

別

マイボックス取り寄せ商品

元

メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)

必要なものがすぐ見つけれられる ハチ対策キット



収納バッグ（付属）

※イメージ画像です。
実際の商品とは
異なる場合があります。

ポイズンリムーバー



毒虫に刺された
際の応急処置に
片手で使える

ひえっぺ 2 個



叩いてすぐ冷える瞬間冷却
パック。

患部を冷やす際に有効！
※単体販売対象外の商品です。

ハチ・アブダブルジェット



巣ごと退治 & 4ヶ月
巣作り防止可能。
噴射距離：最大 11m

※航空便での発送は
いたしかねます。

ハチ超激取れ



庭木に吊るすだけ
で危険なハチを
キャッチ！

ハチ対策キット

セット内容	・ポイズンリムーバー ・ひえっぺ 2 個 ・収納バッグ ・ハチアブダブルジェット ・ハチ超激取れ
バックサイズ	250×200×150 mm 肩紐：55 ~ 105 cm（バックル調整可）

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225428	ハチ対策キット	LX-HTK	OPEN	M
225429	ポイズンリムーバー	HAC3457	OPEN	別
225430	ハチ・アブダブルジェット	FU-BEE-JET	OPEN	別
225431	ハチ超激取れ	FU-BEE-GEKI	OPEN	別
225432	収納バッグのみ	LX-HTK-BAG	OPEN	別

ボタンひとつで大音量

NEW

ワンタッチで音を選択

「ピー」と「ビー」の2つの音色を選択可能。
大音量で現場指示、安全確認をスムーズに、
獣害対策としても有効です。

使いやすいフィット感

操作ボタンはストレスなく押
せる位置で、持ち易くスマー
トなデザインです。



ストラップ付



電子ホイッスル オスビー

音量	125dB ±5dB
電源	CR2032 電池 4 個
サイズ	136×38.3×27.5 mm
重量	73.5g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225915	電子ホイッスル/125db	EW-BK	¥3,000 (¥3,300)	M

「赤箱」の愛称で親しまれる プロ用の強力防虫香

一般的な線香よりも効力が強い

家庭用より分厚く、煙の量が多い為
広い野外での使用に最適。
※使用には携帯防虫器が必要です。



パワー新林香



携帯防虫器

パワー森林香 /30 巻入

燃焼時間	約 5 時間 /1 巻あたり
適用害虫	蚊、アブ、ブヨ、 ユスリカ、チョウバエなど

携帯防虫器

サイズ	φ 16 cm × 4 cm
重量	約 140g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
224374	パワー森林香 /30 巻	85207	¥2,300 (¥2,530)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥1,700 (¥1,870)	別

雷が来る 1 時間前後にお知らせ

LED とアラームでお知らせ



危険レベル 3 段階表示

携帯型雷探知機 雷探くん

検知方式	電磁波方式
検知距離	最大約 40km
電源	単4乾電池 2 本（付属）
サイズ	W54.5×H86×D15.5mm
防塵防水性能	IP33



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	M

強力噴射で熊を寄せ付けない

■ 圧縮された唐辛子エキ스가勢よく
噴射し強力な刺激で熊を撃退。
(効果が出ない場合もありますので
十分ご注意ください。)

※航空便での発送はいたしかねます。

熊よけスプレー

噴射持続時間	7.2秒(無風状態の室内)
最小噴射距離	9m
成分	唐辛子エキス、 代替フロン(HFC-134a)
サイズ	φ 215×50mm
容量	230g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
224821	熊よけスプレー	85200	¥26,000 (¥28,600)	別

備考欄の見方

M {マイゾックス通常在庫} 別 {メーカーより直送・送料別納} X {マイゾックス取り寄せ商品} 元 {メーカーより直送・送料元払い(一部地域を除く)}

PICKUP HOT SUMMER CATALOG

猛暑に立ち向かう！
過酷な現場の安全と快適を支える
厳選アイテムを豊富にラインアップ。

上部ファンで首筋・脇下へ ダイレクト送風

空調服
Nクールウェア

型式
NA-1122

コード No.
224915



ストロー方式も対応で衛生的

アルコール検知器

型式
CAX-AD100

コード No.
224955



特殊加工で日射しと熱を 超強力ブロック

ソーラーブロック
Q セットタープ

型式
71661031

コード No.
225505



土、砂不要で後処理が簡単

水タンクにもなる
水のう袋

型式
ABO-2907

コード No.
225872



ひと目で分かりやすい 大型温湿度計付看板

大型温湿度計付警戒看板

型式
N17-34

コード No.
223531



倍速で氷点下

倍速凍結
氷点下パック L

型式
81660641

コード No.
224851



汗や汚れをガッツリふき取る

クールリフレ
クールシート

型式
42411

コード No.
225634



接触冷感・優れた通気性

COOL OFF
アイスタオルシリーズ

型式
141/130

コード No.
223714/223716



使いやすいテープタイプの 水位計

ミリオン水位計

型式
WL50M

コード No.
102212



土中・水中の微生物により 完全分解

流速測定用浮子
(生分解性樹脂)

型式
IS-E65DN

コード No.
219444



雷鳴が聞こえる前に避難

携帯型雷警報器
ストライクアラート II

型式
SA II

コード No.
220617



myZOX 株式会社 **マイゾックス**



〒480-1111
愛知県長久手市山越 401 番地

TEL 0561-62-8151
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp

LINE 公式アカウント

友だち募集中



新製品情報を
いち早くお届け

ID: @pql2740w

三 お問い合わせ・ご相談は